



# TRANSPORTSICHERUNGSSYSTEME AUS KUNSTSTOFF

Sicherheit und Stabilität während des Transports




# Transportzwischenlagen für Doppelstabmatten


Abstandhalter zur Sicherung der 2D Doppelstabmatten gegen Bewegung während des Transports **WZP**



WZP/2D/6/5/6  
L. 320 NAT



WZP/2D/8/6/8  
L. 335



WZP/2D/6/5/6 i 8/6/8  
L. 345 RAL7040

ART.-NR.	TYP	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	E [mm]
4499	<b>WZP/2D/6/5/6 L. 320 NAT</b>	220	182	43	320	54
4497	<b>WZP/2D/8/6/8 L. 335 RAL 9002</b>	220	182	42	335	54
4498	<b>WZP/2D/6/5/6 i 8/6/8 L. 345 RAL 7040</b>	220	182	42	345	54




Material und verfügbare Farben:

Material	Farben
Polypropylen (PP) 	 RAL 9002  RAL 7040  Natur



# Transportzwischenlagen für Gittermatten

## Transport Zwischenlage für Gittermattenzäune **PTP**



### Material und verfügbare Farben:


Material	Farben	ART.-NR.	TYP
 Polypropylen (PP)	 RAL 9005	1147	<b>PTP</b>

Die Zwischenlagen erleichtern das Bündeln der Produkte auf der Palette.




Die Zwischenlagen verhindern das Quetschen der Ecken beim Umreifen.

Für den Transport von 3D-Gittermatten. Sie erleichtern das Stapeln der Produkte.




# Transport Zwischenlagen für Zaunpfosten

## Transport Zwischenlage für Pfosten „Kreuzchen“ PT/A



W - Anzahl der Abschnitte in der Zwischenlage

## Transport Zwischenlage „Kamm“ PT/B



G - Breite der Zwischenlage

ART.-NR.	TYP	S [mm]	W	H [mm]	G [mm]	L [mm]	TYP
4713	<b>PT 15/20/A H7</b>	15	20	6,7	12	387	<b>A</b>
4658	<b>PT 20/16/A H7</b>	20	16	7	12	392	<b>A</b>
4070	<b>PT 20/20/A H29</b>	20	20	28,5	12	490	<b>A</b>
4394	<b>PT 20/20/A H90</b>	20	20	89	12	514	<b>A</b>
4071	<b>PT 20/20/B H29</b>	20	20	28,5	12	490	<b>B</b>
4714	<b>PT 25/12/A H7</b>	25	12	6,7	12	354	<b>A</b>
4456	<b>PT 30/16/A H17</b>	30	16	17	12	553	<b>A</b>
4716	<b>PT 35/12/A H17</b>	35	12	16,6	12	475	<b>A</b>
1149	<b>PT 40/10/A H17</b>	40	10	17	12	445	<b>A</b>
4348	<b>PT 40/12/A H17</b>	40	12	17	12	535	<b>A</b>
4349	<b>PT 40/12/B H17</b>	40	12	17	12	535	<b>B</b>
4715	<b>PT 45/10/A H17</b>	45	10	16,6	12	497	<b>A</b>
4350	<b>PT 50/10/A H17</b>	50	10	17	12	548	<b>A</b>
4351	<b>PT 50/10/B H17</b>	50	10	17	12	548	<b>B</b>
3634	<b>PT 60/10/A H17</b>	60	10	17	12	645	<b>A</b>
4069	<b>PT 60/10/B H17</b>	60	10	17	12	645	<b>B</b>
4352	<b>PT 70/7/A H17</b>	70	7	17	12	524	<b>A</b>
4353	<b>PT 70/7/B H17</b>	70	7	17	12	524	<b>B</b>
4465	<b>PT 80/7/A H17</b>	80	7	17	12	595	<b>A</b>
4380	<b>PT 100/6/A H17</b>	100	6	17	12	630	<b>A</b>
4354	<b>PT 100/7/A H17</b>	100	7	17	12	733	<b>A</b>
4355	<b>PT 100/7/B H17</b>	100	7	17	12	733	<b>B</b>

## Material und verfügbare Farben:

Material	Eigenschaften
Polypropylen (PP)	Hartes Material für verzinkte U-Profile
Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)	Weiches Material für gemalte U-Profile


Die speziell gestaltete Form der Zwischenlagen sorgt für eine vollständige Trennung der Profile in allen Ebenen.

Die glatte Oberfläche schützt vor Verformung, Korrosion und Kratzern auf den Profiloberflächen.



## Transportzwischenlagen für Zaunpfosten

### Zwischenlage für Pfosten **PT 40/4**



Material und verfügbare Farben:

Material	Farben
 Polypropylen (PP) für verzinkte Produkte	 RAL 9005


ART.-NR.	TYP
1148	<b>PT 40/4</b>



Anordnung von 4 Pfosten 60x40 mm

# Transport Zwischenlage für runden Zaunpfosten **PTO**

**NEUHEIT**




W - Anzahl der Abschnitte in der Zwischenlage  
G - Breite der Zwischenlage

Material und verfügbare Farben:

Material	Farben
 Polypropylen (PP)	 Natur

ART.-NR.	TYP	S [mm]	G [mm]	L [mm]	W
4576	<b>PTO</b>	33,5	11,7	364	<b>10</b>

Sicherer Transport von Rohren. Sie verhindern Verformungen beim Verpacken und Lagern.




Sie reduzieren das Auftreten von Weißrost.




# Transportzwischenlagen für Betonplatten und Hohlsteine

## Zwischenlage für Betonplatten **PTB**

Typ: PTB200/30




Typ: PTB300/30



ART.-NR.	TYP
3244	<b>PTB200/30</b>
4133	<b>PTB300/30</b>

## Zwischenlage für Betonplatten **TYP U**

Typ: PTBU/NAT/50x150



ART.-NR.	TYP
4435	<b>PTBU/NAT/50x150</b>
4730	<b>PTBU/NAT/60x150*</b>

\* Produkt in Vorbereitung

## Material und verfügbare Farben:

Material	Farben
 Polypropylen (PP)	 RAL 9005
	 Natur



Form an Betonplatten angepasst.  
Sie schützen die Produkte während  
des Transports vor Beschädigungen.


## Sicherheit

Sie schützen die linke und rechte  
Seite der Betonplatte und verhindern  
ein Verrutschen.



# Transportzwischenlagen für Betonplatten und Hohlsteine

## Zwischenlage für Hohlziegeln **PTPS**



Form an Hohlsteine angepasst.  
Die Zwischenlagen schützen  
das Produkt während des  
Transports vor Beschädigun-  
gen.

ART.-NR.	TYP	A [mm]	B [mm]	H [mm]	R [mm]	r [mm]	a [mm]	b [mm]	BEMERKUNGEN
3390	<b>PTPS16/140/16/gr.2</b>	19,5	35,3	140	2,1	2,4	16,8	16,4	SCHWARZ (färbend) / WEISS
4114	<b>PTPS16/140/16/gr.2/NAT</b>	19,5	35,3	140	2,1	2,4	16,8	16,4	Natur (nicht färbend)
4345	<b>PTPS12/140/12/gr.5/NAT</b>	19,0	29,3	143,7	4,8	2,3	12,4	12,4	Natur (nicht färbend)

\* Hinweis: Die Zwischenlage in schwarzer Farbe kann auf hellen Betonprodukten schwarze Spuren hinterlassen

### Eigenschaften:

Garantie für sicheren Transport
---------------------------------



Es besteht die Möglichkeit, Zwischenlagen in beliebiger Größe und Form herzustellen.

### Material und verfügbare Farben:


Material	Farben
 PP	RAL 9005
 PP	RAL 9002
 PP	RAL 7040
 PP	Natur



# Schutzecke verstärkt **NOW**



ART.-NR.	TYP	B [mm]	L [mm]
3704	<b>NOW 2-3/A</b>	2-3	50
4105	<b>NOW 3/B</b>	3	50
3705	<b>NOW 3-4/30/A</b>	3-4	50
3706	<b>NOW 3-4/50/A</b>	3-4	50
4085	<b>NOW 4/B</b>	4	47
3707	<b>NOW 4-5/A</b>	4-5	50
4086	<b>NOW 5/B</b>	5	47
3708	<b>NOW 5-6/A</b>	5-6	50
4087	<b>NOW 6/B</b>	6	47
3709	<b>NOW 7-8/A</b>	7-8	50
4073	<b>NOW 8/B</b>	8	47
3710	<b>NOW 9-10/A</b>	9-10	50
4088	<b>NOW 10/B</b>	10	50
3711	<b>NOW 11-12/A</b>	11-12	50
4437	<b>NOW 12/B</b>	12	50
3712	<b>NOW 15-16/A</b>	15-16	50
3713	<b>NOW 18/A</b>	18	50
3714	<b>NOW 19-20/A</b>	19-20	50
3715	<b>NOW 21-22/A</b>	21-22	50
3716	<b>NOW 25/A</b>	25	50
3717	<b>NOW 25-26/A</b>	25-26	50
3718	<b>NOW 28,5-30/A*</b>	28,5-30	50
3719	<b>NOW 32-33/A</b>	32-33	50
3720	<b>NOW 39-40/A*</b>	39-40	50
4110	<b>NOW 40/B</b>	40	60
3721	<b>NOW 49-50/A</b>	49-50	50



\* Sie verfügt über 5 Belüftungslöcher, die verhindern, dass das Produkt während des Transports nass wird.

Bemerkung:  
A - Sie verfügt über zentrale Verstärkung der Seiten.



B - Sie verfügt über zentrale Verstärkung der Seiten.

Material	Farben
Polypropylen (PP)	RAL 9005
	Natur




Schutzecken schützen die Kanten der transportierten Elemente und ermöglichen deren vertikale und horizontale Positionierung unter Einhaltung eines sicheren Abstands zum Boden.






Die Noppen verstärken die Kanten der Ecke und schaffen einen zusätzlichen Abstand, der die gestapelten Produkte vor Beschädigungen schützt.



## Weitere Transportzubehörteile im Angebot

Etiketten zur Pro-  
duktkennzeichnung **ET**



Schutzecke **NOK**



Der konische Innen-  
stopfen **ZSW**



Wir führen individuelle Aufträge auf Kundenwunsch aus. Wir bieten umfassende Werkzeug- und Spritzgussdienstleistungen an, angefangen beim Entwurf, von der Herstellung des Werkzeuges bis hin zur Umsetzung in die Produktion. Wir stellen Artikel für Industrie-, Zaun- und Möbelbranche her. Die Artikel zeichnen sich durch eine hohe Qualität aus. Wir sorgen für ununterbrochene Lieferungen und schnelle Auftragsabwicklung.

**Bei Interesse stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**

**Bitte senden Sie Ihre Anfragen an die folgende**

**E-Mail-Adresse: [order@tulplast.pl](mailto:order@tulplast.pl) oder telefonisch unter +48 61 815 70 16.**

## Lerne die Top-Produktkategorien von Tulplast kennen

Lamellenstopfen



Schutzkappen  
für Schrauben



Sterngriffe,  
Stellfuesse,  
Gewindestopfen,  
Griffe



Zubehör für  
Möbelherstellung



Torzubehoer



Zubehör für die  
Montage von  
Zäunen



**Tulplast®**

Tulplast Socha sp. k.  
ul. Wiosenna 27,  
62-021 Paczkowo, Polska  
tel.: 61 815 70 16  
tel. kom.: +48 696 172 856,  
+49 151 451 902 04  
e-mail: order@tulplast.pl



**SCANNEN UND ANSEHEN**  
Weitere Zubehörteile aus Kunststoff und Metall.